FORSTMULCHER FÜR SPEZIALFAHRZEUGE

300/U

Forstmulcher für hydraulischen oder mechanischen Antrieb.

Hohe Produktivität, Robustheit und geringes Gewicht sind die Stärken des Mulchers 300U mit Rotor mit feststehenden Werkzeugen, der Pflanzen und Baumstämme bis 40 cm Durchmesser zerkleinert. Die Maschine kann je nach Bedarf angepasst werden.




300-450 PS



Ø 40 cm max





Mechanische oder hydraulische Drückevorrichtung

Anbauplatten nach Zeichnung

Hydraulischer Schutzklappe zur effizienten Regelung der Körnungsgröße

Ripperzähne für den Drückevorrichtung

Möglichkeit, optionalen Rotor und Werkzeuge zu haben

Höhenverstellbare Gleitkufen

Personalisierter hydraulischer Antrieb

STANDARDAUSSTATTUNG

Wegen der grossen Vielfalt der Modelle, sind die Preise dieser Maschinen nur auf Anfrage erhältlich.

MODELL	300/U 225	300/U 250
Leistung (PS)	300-450	300-450
Erforderliche Fördermenge (L/min)	370-510	370-510
Druck (bar)	250-415	250-415
Arbeitsbreite (mm)	2304	2544
Gesamtbreite (mm)	2784	3024
Gewicht Rotor Typ C (kg)	3850	4010
Gewicht Rotor Typ B (kg)	4190	4410
Rotordurchmesser (mm)	595	595
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm)	400	400
Anzahl Werkzeuge Typ B/3+C/SS	80+2	92+2
Typ C/3+C/3/SS	50+2	56+2

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung. Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ROTOR TYP B





B/3/HD



(Räumzahn)

ROTOR TYP C



C/3



C/3/HD







C/3/SS