## TRITURADORAS FORESTALES PARA MINI CARGADORAS

# PMM/SSL

## Trituradora de arbustos con rotor de martillos o cuchillas.

Trituradora forestal apta para trituración de arbustos espinosos, residuos forestales, matorrales y pastos. Gracias a su "sistema de flotación", el rotor del triturador se adhiere perfectamente al terreno, asegurando una trituración homogénea del material. El rodillo posterior, sobredimensionado respecto al estándar para esta categoría de máquinas,

garantiza las mejores prestaciones aun en terrenos particularmente húmedos. La máquina puede ser equipada con martillos para trituración de material de hasta 8 cm de diámetro o cuchillas oscilantes para hierba para responder mejor a las diversas necesidades del cliente.

> Cuchillas contra corte de acero soldadas para obtener una trituración aún más eficaz



**Empaque protector** de auto nivelación



Placa de acople rápido con dispositivo de auto nivelación para adaptarse a todo tipo de terreno



Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza con patines integrados



#### **PRINCIPALES OPCIONES**



Múltiple martillos



65-100 CV



Ø 8 cm max

### **EQUIPO ESTÁNDAR**

Motor hidráulico variable de pistones de 35/65 cc con desplazamiento de ajuste manual y con válvula de alivio y anti cavitación	Empaque protector de auto nivelación	
Motor integrado a la estructura	Apoyapiés	
Transmisión por correas	Cuchilla contra corte soldada	
Mangueras hidráulicas	Rodillo posterior con dispositivo de auto limpieza y patines integrados	
Compuerta de trituración frontal con ajuste mecánico	Lámina de acople con dispositivo de auto nivelación	
Patines ajustables		

#### **OPCIONES**

Motor hidráulico con mecanismo de ajuste	Posibilidad de equipar el rotor con martillos PMM o Cuchillas "Y"
Cojinete más fuerte para el rodillo trasero	

MODELO	PMM/SSL 175	PMM/SSL 200
Potencia (CV)	65-100	70-100
Caudal (L/min)	56-125	56-125
Presión (bar)	180-250	180-250
Ancho de trabajo (mm)	1780	2020
Ancho total (mm)	2000	2180
Peso (kg)	850	910
Diámetro del rotor (mm)	440	440
Diámetro máximo de trituración (mm)	80	80
N.º martillos tipo PMM	22	24
N.º cuchillas tipo Y/3	22	24

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.



