BROYEURS FORESTIERS POUR VÉHICULES SF

300/U

Broyeur forestier pour applications hydrauliques ou mécaniques.

Productivité élevée, solidité et poids réduit sont les points forts du broyeur 300/U avec rotor à outils fixes, qui permet de broyer



Ø 40 cm max



Rabatteur mécanique ou hydraulique (en option)

Plaque de montage (suivant les mesures)

Capot arrière hydraulique pour régler efficacement la granulométrie

Dents ripper sur porte (en option)

Possibilité d'avoir le rotor avec des outils du type B/3/HD ou C/3/HD

Patins de support réglables en hauteur

Transmission mécanique ou hydraulique personnalisée

MODÈLE	300/U 225	300/U 250
Broyeur type	Broyeur	Broyeur
Largeur de travail (mm)	2304	2544
Largeur totale (mm)	2784	3024
Poids (Kg)	3900	4100
Diamètre du rotor (mm)	595	595
Diamètre max. de broyage (mm)	400	400
Qté outils type B/3 + C/3/SS	80+2	92+2
type C/3+C/3/SS	50+2	56+2

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ROTOR TYPE B





C/3

ROTOR TYPE C



C/3/SS (droite gauche) (marteau lateral)