## BROYEURS DE SOUCHES -Préparateurs de sols pour véhicules spéciaux

## 200/S

## Préparateur de sol.

Grâce à son poids réduit et aux différentes largeurs disponibles, le 200S s'adapte à une vaste gamme de véhicules. La transmission à engrenages permet au rotor de travailler à une vitesse inférieure par rapport aux broyeurs forestiers classiques à courroies.



Ø 30 cm max



**Profondeur** 30 cm



Plaque de montage (suivant les mesures) (en option)



Capot arrière hydraulique

pour régler efficacement la granulométrie

Moteur hydraulique de 180 cc

Double transmission à engrenages

diminue la vitesse du rotor en réduisant l'usure des outils

MODELE	200/S - 200	200/S - 225
Broyeur type	Broyeur de souches	Broyeur de souches
Largeur de travail (mm)	2080	2320
Largeur totale (mm)	2420	2662
Poids (Kg)	2950	3162
Type de moteur hydraulique	2x - 180 cc Bosch Rexroth	2x - 180 cc Bosch Rexroth
Diamètre du rotor (mm)	590	590
Profondeur max. de travail (mm)	300	300
Diamètre max. de broyage (mm)	300	300
<b>Qté outils</b> type B/3+C/SS	74+4	82+4
type G/3+C/SS	74+4	82+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

## **ROTOR TYPE B**

MARÈLE



B/3 (standard)







G/3 (option)



G/3/HD (option)

