## FRESACEPPI PER VEICOLI SPECIALI

# 500/SC

## Fresaceppi a utensili fissi per applicazioni idrauliche.

La 500/SC permette la fresatura di ceppi di grosse dimensioni e radici fino a 60 cm di diametro e 105 cm di profondità.



400-500 CV



Ø 60 cm max



Profondità 105 cm



Motore idraulico con valvola di massima



Controllo idraulico proporzionale

Trasmissione a cinghia Poly Chain® per evitare la fuoriuscita del materiale

Catene di protezione intercambiabili con piastre avvitate limitano la fuoriuscita del materiale triturato

### **DOTAZIONE DI SERIE E DISPONIBILE A RICHIESTA**

Data la varietà di opzioni e le possibilità di personalizzazione relativa a questi modelli, gli allestimenti sono a disposizione solo su richiesta.

MODELLO	500/SC
Potenza richiesta (CV)	400-500
Portata (L/min)	450-600
Pressione (bar)	350-400
Larghezza di lavoro massima (mm)	1570
Larghezza totale lama (mm)	1050
Peso (kg)	3300
Diametro rotore a disco (mm)	1200
Larghezza rotore a disco (mm)	167
Profondità max. di lavoro (mm)	1050
Diametro max. di triturazione (mm)	600
No. utensili tipo M1+M2+M3+M4	30+10+30+10

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

### **ROTORE A DISCO**











(standard)