FRESACEPPI PER VEICOLI SPECIALI

200/SC

Fresaceppi a utensili fissi.

La 200/SC permette di fresare ceppi di grosse dimensioni e radici fino a 50 cm di profondità. L'oscillazione laterale con controllo idraulico proporzionale consente di operare su un'ampia superficie senza muovere il veicolo.



Ø 50 cm max



Profondità 50 cm



Controllo idraulico proporzionale

dell'oscillazione laterale



Lama ausiliare

per migliori prestazioni di triturazione

Trasmissione a cinghia Poly Chain® ottimale trasferimento di potenza

Catene di protezione intercambiabili con piastre avvitate limitano la fuoriuscita del materiale triturato

MODELLO 200/SC Fresaceppi Tipo testata Larghezza di lavoro massima (mm) 1200 Larghezza totale lama (mm) 1127 Peso (Kg) 1755 Diametro rotore a disco (mm) 815 Larghezza rotore a disco (mm) 160 Profondità max. di lavoro (mm) 500 Diametro max. di triturazione (mm) 500 N° utensili tipo M/1+M/2+M/3+M/4 12+3+12+3

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso.

ROTORE A DISCO



UTENSILE M/3 (standard)



UTENSILE M/1 (standard)



UTENSILE M/4 (standard)



UTENSILE M/2 (standard)